



IF IT WORX, IT'S

UTAX

iprinter
OFFICESOLUTIONS

IL SISTEMA DI STAMPA DOTATO DI IA



Il Problema

Molte aziende devono inserire manualmente informazioni all'interno di Gestionali, Applicativi aziendali o più semplicemente in excel per creare dei Data Base. Questo costa tempo, possibilità di errori e non allineamento con le tempistiche aziendali

La Rivoluzione

Basterà inserire il Documento in cui sono scritte le informazioni nell'MFP UTAX e il Software di IA lo analizzerà e compilerà i campi all'interno del Gestionale, di un applicativo aziendale o semplicemente creando File di diversi formati con le informazioni

Formati ottenibili

- ✓ CSV
- ✓ JSON
- ✓ XML
- ✓ EXCEL



Bolle

L'IA capirà i dati importanti per effettuare il carico o lo scarico di magazzino.



Fatture - Scontrini

Siamo in grado di fare una registrazione contabile automaticamente dopo la scansione del documento




Contratti

Crea automaticamente un Database con i dati dei tuoi contratti



Ordini

Inserisci un ordine nel tuo gestionale tramite la scansione del documento



Curriculum

L'IA legge i dati importanti e crea un Database con le informazioni necessarie



Tutti i Documenti

Puoi creare dei processi automatizzati leggendo le informazioni di un documento

Guarda il
video
dimostrativo



UN SOLO HARDWARE, DUE SISTEMI DI STAMPA

Il business sta diventando sempre più dinamico e mobile. L'utilizzo di smartphone, tablet e dei servizi cloud è comune in molte aree ed è anche uno standard per i nostri innovativi sistemi multifunzionali 2508ci e 3508ci A3 a colori. Questi sistemi stampano ad una velocità di 25 e 35 pagine A4 al minuto, sia a colori che in bianco e nero. Se la tua azienda è proiettata verso l'innovazione e stai cercando un sistema intelligente che ti permetta di lavorare anche in mobilità, allora questo è ciò che fa per te! Stampa e archivia direttamente dal Cloud tramite il tuo dispositivo mobile. Aggiungi un mondo di soluzioni e rendi ancor più efficiente la tua azienda!



DIGITAL 
MULTIFUNCTIONAL COLOUR SYSTEM

2508ci / 3508ci

Copy / Print / Scan / Fax

A3

Versatile: I due sistemi possono lavorare diversi formati (A6R-SRA3) e diverse grammature (52-300 g/m²), adattandosi alle tue esigenze. Grazie ad un finisher interno di 500 pagine salva spazio e ad un doppio scanner con sensore a ultrasuoni per la digitalizzazione, il tuo lavoro avverrà in modo facile e veloce. Questo sistema semplifica anche la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti. 16 piccoli documenti, come ricevute o biglietti da visita, possono essere posizionati sul vetro e poi scansionati, raddrizzati e salvati separatamente come immagini JPG o PDF, uno dopo l'altro in un solo processo, (pensa alle note spese).

Nuove possibilità: UTAX Capture Manager (optional) aiuta a smistare le diverse fonti dei documenti. La soluzione software gestisce la raccolta, l'elaborazione, la distribuzione e la conservazione degli originali come fatture, bolle di consegna, tabelle e listini. Le fatture e le bolle di consegna vengono perciò automaticamente riconosciute e archiviate. Inoltre, tutte le informazioni possono essere filtrate con l'aiuto del riconoscimento di testi, caratteri e codici a barre e rendendo i documenti rintracciabili facilmente, (il primo passo verso l'archiviazione documentale).

Accessibilità: Le opzioni di accessibilità e usabilità sono molto importanti e stiamo lavorando costantemente per ottimizzarle: abbiamo progettato il pannello touch in modo che possa essere inclinabile, con una navigazione intuitiva, con una nuova interfaccia grafica semplificata e grande 10.1 pollici. Suoni differenti forniscono informazioni sull'esecuzione del sistema e il suo stato attuale. Il display a LED, di grandi dimensioni, mostra i documenti o i fax nel separatore di lavoro (optional). L'applicazione free-to-use My Panel consente di gestire il sistema MFP UTAX utilizzando un dispositivo mobile o di mappare funzioni di base alternative utilizzando l'attivazione vocale.

Lavorare in sicurezza: Una caratteristica degli standard Utax è la sicurezza. Se non diversamente impostato, il Sistema Multifunzione, di default, sovrascrive i dati di stampa e scansiona eliminando ogni traccia dei lavori fatti. Aggiungendo un lettore di schede, potrai limitare l'accesso con delle credenziali per ogni operatore.

Soluzioni Innovative: Un mondo di soluzioni innovative ti aspetta! Questi sistemi multifunzionali possono essere accessoriate con tutti le soluzioni software per ottimizzare la tua organizzazione. Controlla gli accessi dei dipendenti e dei tuoi ospiti, crea badge personalizzati o ritira i tuoi documenti come se fosse un Totem, (Integra la nostra reception virtuale Xara).

2508ci / 3508ci

DATI TECNICI

IF IT WORX, IT'S



GENERALI	
TIPO	Desktop
Funzioni	Copia, stampa, scansione. Fax Opzionale
Tecnologia di Stampa	Laser colore e b/n
Formati	max A3 da vetro platen
Velocità	2508ci: max 25 pagine A4/min max 12 pagine A3/ min a colori e b/n 3508ci: max 35 pagine A4/min e max 17 pagine A3/min a colori e b/n
Pima Pagina (Stampa e copia)	Colore: 9,2/ 8,5 secondi*, b/p: 7,0/ 6,4 secondi* (2508ci), colore: 7,7/7,0 secondi*, b/w: 5,9/5,3 secondi* (3508ci) 18 secondi
Tempo di Avvio Risoluzione	600 x 600 dpi 256
Scala di Grigi	2 cassetta universale a fogli da (cassetta 1: A6R- A4, cassetta 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 fogli multi-bypass (A6R- SRA3, Banner [305 x 1,219 mm]), SRA3 e banner solo per la stampa
Alimentazione carta	Cassetta universale 52-300 g/m ² , multibypass 52-300 g/m ² , duplex 64-256 g/m ²
Grammatura	500 fogli A4
Uscita Carta	4 GB RAM, 32 GB SSD/optional: 320 GB or 1 TB HDD**
Memoria	1-9,999 copie
Copia continua	25 %-400 % in steps of 1 %
Zoom	25-400 % in scatti dell'1
Funzioni	schermo tattile a colori regolabile (10,1 duplex, 1.000 codici di gestione, saltare pagine vuote, sensore di movimento, crittografia/ sovrascrittura dei dati del disco rigido (Data Security Kit), avvio sicuro, controllo di integrità del tempo di esecuzione, piattaforma affidabile modul (TPM), S/MIME ecc.

DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni	790 x 602 x 665 mm (H x L x P)
Peso	approx. 90 kg
Ambiente e Consumi	
Voltaggio minimo	220/240 V, 50/60 Hz
Consumi	approx. 1,750 W max, approx. 425/520 W in funzione (2508ci/3508ci), ca. 40 W in modalità stand-by, ca. 0,5 W in modo veglia, valore TEC: 0,31/0,44 Kwh/settimana (2508ci/3508ci)
Rumore	2508ci: ca. 48,0 dB(A)/47,3 dB(A) in funzionamento (modalità a colori / b/w), modalità stand-by: 31,4 dB(A) (ISO 7779/9296) 3508ci: ca. 49,0 dB(A)/47,7 dB(A) in funzione (colore / b/w-mode), modalità stand-by: 31,3 dB(A) (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

SISTEMA DI STAMPA	
Tipo	Sistema Integrato
Formati	A6R-SRA3
Risoluzione	600 x 600 dpi, max 1,200 x 1,200 dpi
Processore	ARM A53 1.6GHz
Interfaccia	USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX) slot per schede SD TCP/IP, Net BEUI
Protocolli di Rete	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell Netware***, Linux, Mac ex OS 10.9
Sistema Operativo	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (Postscript 3 compatibile), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE Iic
Emulazioni	Stampa diretta USB, PDF/XPS diretto stampa, imaging a super risoluzione, Snmpv3, stampa di e-mail, stampa privata, Ecoprint, stampa di codici a barre, Mobile Print (Android/ iOS)/ Apple Airprint, NFC, Wi-Fi Direct**
Funzioni	

SCANSIONE	
Tipo di Scansione	CCD colore b/n
Formato Scansione	max A3
Velocità Scansione	max 100 (simplex) o 200 (duplex) A4 originali/min a colori e b/n with DP-7170 (300 dpi)
Risoluzione Scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità Scansione	Foto, testo, foto/testo, ottimizzato per OCR
Tipi di File	TIFF, PDF, PDF/A, compressione PDF, crittografia JPEG, JPEG, XPS, Open XPS
Interfaccia	10/100/1000BaseTX
Protocollo di Rete	TCP/IP
Sistema Operativo	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Funzioni	Scansione in SMB, scansione in e-mail, scansione su USB, scansione TWAIN, scansione WIA, autenticazione SMTP, LDAP, ritaglio multiplo

OPTIONAL FAX 12	
Compatibilità	Super G3
Formato Originale	max A3
Velocità Modem	33.6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi usando JBIG
Metodo di Compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione Fax	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Memoria Fax	170 MB
Tastiera numerica	2,000 numeri
Monitor touch	1,000 numeri
Monitor numeri	500 numeri
Sistema Operativo	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Funzioni	Driver fax di rete, redialling automatico, trasmissione ritardata, max 2 kit fax per trasmissione parallela e ricezione

OPZIONI	
Alimentatori Originali	Processore di documenti DP-7140 con funzione inversa automatica (A5R-A3, capacità: 50 fogli A4, peso carta 45-160 g/m ²), processore di documenti DP-7150 con funzione inversa automatica (A6R-A3, capacità: 140 fogli A4, peso carta 35-160 g/m ²), processore di documenti DP-7160 con scansione duplex simultanea (A6R-A3, capacità: 320 fogli A4, peso carta 35-220 g/ m ²), processore di documenti DP-7170 con scansione duplex simultanea e rilevamento multi-alimentazione (A6R-A3, capacità: 320 fogli A4, peso carta 35-220 g/m ²)
Copertura	Copertura di tipo E (se documentoi processore non è installato)
Finisher	DF-7100 finitura interna (capacità: 500 foglio A4, aggraffatura max 50 foglio A4), DF-7120 (capacità: 1.000 fogli A4, aggraffatura max 50 fogli A4), DF-7140 (capacità: 4.000 fogli A4, aggraffatura max 65 fogli A4), PH-7120 foratura unità per DF-7100, PH-7C foratura unità per DF-7120/7140, BF-730 modulo di opuscolo per DF-7140 (max 20 fogli cucitura e pieghevole A4/A3, tri- pieghevole max 5 fogli A4), MT-730 (B) multi vassoio per DF-7140
Separatore Lavori	JS-7100 (100 fogli, 52-300 g/m ² , A6R-SRA3), vassoio di cambio interno JS-7110 (foglio 250, 52-300 g/m ² , A6R-SRA3)
Velocità carta	PF-7140 (2 x 500 fogli universali cassette [A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x 1.500 fogli grande capacità cassetta [A4]), PF-7120 (3.000 fogli grande capacità vassoio [A4], ponte laterale)
Altre Opzioni	Kit di estensione della scansione (A), Fax via (A), Kit autenticazione carta(B), Supporto tastiera 10, Guida banner 10, UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Kit opzione emulazione, IB-50 Gigabit Ethernet, IB-51 WLAN card (IEEE802.11b/g/n), IB-37 WLAN card (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) o IB-38 WLAN*** card (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), DT-730 (B) Document tray, NK-7120 Numeric Keyboard (10 tasti), cabinet n. 81, HD-15 (320 GB HDD**), HD-16 (1 TB HDD**)

* Secondo lo stato operativo
** For copia, stampa, fax, scansione
*** optional
**** IB-38 disponibile solo per alcuni paesi
che non supportano l'IB-37

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Immagine illustrativa completa di accessori e optional

UTAX è dal 1961 un marchio specializzato in tecnologie professionali per gli uffici. In qualità di partner del commercio e della media impresa, siamo qualificati nella distribuzione di stampanti, fotocopiatrici e sistemi multifunzionali nel settore pubblico e privato. UTAX raccomanda l'utilizzo di accessori originali per limitare problemi ai sistemi di stampa. Per i supporti di stampa raccomandati si prega di fare riferimento al manuale tecnico. UTAX e il suo logo sono un marchio registrato. Tutti gli altri brand a cui si fa riferimento sono marchi registrati dai rispettivi produttori.

Per rimanere sempre aggiornato sulle news dal mondo office, sulle nostre soluzioni e i loro campi di applicazione, consulta il nostro blog [orange monday](#).



HyPAS

Segui UTAX Italia anche su:



Your UTAX-dealer

Un nuovo modo di gestire stampanti e servizi

OFFICESOLUTIONS

0835.236207
www.iprinter.it
iprinter@ipac.it
Vico Il Lo Momello, 11

SDI | MSUCCB1
FPA | 01383630777

Segui su iPrinter srl